EFELE

Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

Смазочно-охлаждающая жидкость

EFELE CF-661

Жидкий диэлектрик
для электроэрозионной обработки
металлов





EFELE CF-661 СОЖ

Смазочно-охлаждающая жидкость для электроэрозионной обработки металлов

- Жидкий диэлектрик минерального происхождения, предназначенный для операций механической обработки посредством электроэрозии. Специально разработан для выполнения профильных и завершающих операций. Используется в станках с погружным электродом
- Кинематическая вязкость при 40 °C – 4 мм2/с
- Температура вспышки в закрытом тигле – > 130 °C

Преимущества
EFELE CF-661 СОЖ

Практически без запаха

Отличные моющие и охлаждающие свойства

Хорошая фильтруемость



Высокая термостойкость

Хорошая защита от коррозии



Низкий износ электрода

Материалы обработки
EFELE CF-661 СОЖ

Основное применение:

- Медные сплавы 
- Сталь 
- Нержавеющая сталь 
- Алюминиевые сплавы, в том числе аэрокосмические 

Возможное применение:

- Титан 
- Чугун 
- Твердые и жаропрочные сплавы 
- Высоколегированная сталь 

Операции
EFELE CF-661 СОЖ


Прошивание



Упрочнение



Вырезание проволокой



Отрезка



Легирование



Гравировка и маркировка



EFELE

Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

сож-для-металлообработки.рф

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 166, офис 320

+7 (831) 217-22-12 | +7 (903) 602-12-07

rps-nn.ru

info@rps-nn.ru

