EFELE Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

Смазочно-охлаждающая жидкость

EFELE CF-632

Масляная СОЖ для обработки металлов





EFELE CF-632 СОЖ

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость для металлообработки

- Данный материал предназначен для лезвийной и абразивной обработки, в том числе для прецизионного шлифования, хонингования и гравировки, для обработки черных и цветных металлов. Рекомендуется для обработки твердосплавных инструментов, исключает вымывание кобальта и препятствует образованию отложений
- Кинематическая вязкость при 40 °С – 4 мм2/с
- Температура вспышки в закрытом тигле > 130 °С

Преимущества
EFELE CF-632 СОЖ

Высокие охлаждающие свойства

Высокая дегазирующая способность

Хорошо подходит для очень тонкой фильтрации





Препятствует вымыванию кобальта при обработке твердосплавных материалов

Хорошая защита от коррозии

Гарантированное качество обработанной поверхности

Материалы обработки
EFELE CF-632 СОЖ

Основное применение:

- Медные сплавы 
- Сталь 
- Нержавеющая сталь 
- Алюминиевые сплавы 
- Титан 
- Высоколегированная сталь 
- Твердосплавные материалы 

Операции
EFELE CF-632 СОЖ


Плоское и круглое шлифованиее



Пиление



Точение



Прецизионное шлифование



Гравировка



Хонингование



EFELE

Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

сож-для-металлообработки.рф

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 166, офис 320

+7 (831) 217-22-12 | +7 (903) 602-12-07

rps-nn.ru

info@rps-nn.ru

